КАТАЛОГ

КОМЕРЦІЙНИХ, ПЕРЕОБЛАДНАНИХ автомобілів

PEUGEOT

Україна
Видання №1
2020р.

PEUGEOT
PROFESSIONAL

ЗМІСТ

КОМЕРЦІЙНІ та ПЕРЕОБЛАДУВАНІ

ЗАВОДСЬКІ ВЕРСІЇ:

Пасажирські
Rifter, Traveller, Boxer

Вантажопасажирські
Partner, Boxer

Суцільнометалеві фургони
Partner, Expert, Boxer

Шасі: одинарна / подвоєна кабіна
Boxer

Бортові платформи
Boxer

Повнопривідні 4X4
Expert, Boxer

Рефрижератори
Boxer

ЛОКАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ:

Броньовані та інкасаторські
Boxer

Ізотермічні фургони
Partner, Expert, Boxer

Проммтоварні та Хлібні фургони
Boxer

Спеціальні та Спеціалізовані автомобілі
Авто для перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями, спец. медичні авто, сервісні, авто для МНС, пожежні, спец. комунальні, автомайстерні, автовишки, гідроліфти та інші за потребою клієнта.

PEUGEOT
PROFESSIONAL

ПАСАЖИРСЬКІ ТА ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКІ

Rifter

Traveller

Boxer

PEUGEOT
PROFESSIONAL

ЗМІСТ

ПАСАЖИРСЬКІ ТА ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКІ

Partner Вантажопасажирський CrewCab L2H1 8

Rifter L1H1 10

Rifter L2H1 12

Traveller L2H1 14

Traveller L3H1 16

Boxer Мікроавтобус 17 місць 18

Boxer Вантажопасажирський L3H2 (3,5m) 20

PEUGEOT
PROFESSIONAL

PEUGEOT
PROFESSIONAL

PEUGEOT PARTNER

Вантажопасажирський L2H1

ВАЖЛИВО!

PEUGEOT PARTENR вантажопасажирський (CrewCab) — різноцільовий автомобіль, що призначений для перевезення вантажів та пасажирів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PEUGEOT PARTNER CrewCab L2H1

Показник	L2 "CREWCAB"
Довжина/ширина/висота, мм	4753/1848/1860
Колісна база, мм	2975
Корисна довжина багажного відділення до 2-го ряду, мм	1450
Корисна довжина багажного відділення до 1-го ряду сидінь, мм	2000
Максимальна висота багажного відділення, мм	1270
Ширина багажного відділення між колісними арками, мм	1229
Висота отвору задніх двостулкових асиметричних дверей , мм	1196
Завантажувальний об'єм (м³)	1,8 / 4,0
Повна маса, кг	2330
Вантажопідйомність, кг	855

3-и місний другий ряд сидінь

Другий ряд сидінь з перегородкою в положенні вантажної версії.

Вікно в зсувній перегородки для завантаження довгомірів .

Пасажирська конфігурація на 5 місць

Версія на 4 місця

Версія на 2 місця

Вантажна конфігурація на 1 місце

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ МЕНЕДЖЕРА АБО КОМЕРЦІЙНУ ПРОПОЗИЦІЮ **ОНЛАЙН ПРЯМО ЗАРАЗ**

ЗАМОВИТИ ОНЛАЙН ›

PEUGEOT
PROFESSIONAL

PEUGEOT
PROFESSIONAL

PEUGEOT RIFTER

Пасажирський Мінівен L1H1

4,4 м

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PEUGEOT RIFTER L1H1

Показник	L1	
Довжина/ширина/висота, мм	4403/1848/1847	
Колісна база, мм	2785	
Передній / Задній звис, мм	892/726	
Висота отвору бічних дверей, мм	1154	
Ширина отвору бічних дверей мін./макс., мм	640/737	
Ширина отвору задніх дверей мін./макс., мм	1087/1241	
Максимальна висота отвору задніх дверей, мм	1125	
Кількість місць для сидіння.	5	7
Повна маса, кг	2070-2130	2210-2290
Об'єм багажного відділення (VDA) min/max, л	983/2126	
Вантажопідйомність, кг	676-700	739-750

5 місць

7 місць.
Індивідуальні стаціонарні знімні сидіння третього ряду



PEUGEOT RIFTER L1 - пасажирський автомобіль, що призначений для перевезення 5 - 7 пасажирів.

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ МЕНЕДЖЕРА АБО КОМЕРЦІЙНУ ПРОПОЗИЦІЮ **ОНЛАЙН ПРЯМО ЗАРАЗ**

ЗАМОВИТИ ОНЛАЙН ›

PEUGEOT
PROFESSIONAL

PEUGEOT
PROFESSIONAL

PEUGEOT RIFTER

Пасажирський Мінівен L2H1

4,75 м

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PEUGEOT RIFTER L2H1

Показник	L2	
Довжина/ширина/висота, мм	4753/1848/1847	
Колісна база, мм	2975	
Передній / Задній звис, мм	892/886	
Висота отвору бічних дверей, мм	1154	
Ширина отвору бічних дверей мін./макс., мм	640/737	
Ширина отвору задніх дверей мін./макс., мм	1087/1241	
Максимальна висота отвору задніх дверей, мм	1125	
Кількість місць для сидіння.	5	7
Повна маса, кг	2090-2170	2260-2340
Об'єм багажного відділення (VDA) min/max, л	1583/2693	
Вантажопідйомність, кг	620-630	738-747

5 місць

7 місць.
Індивідуальні, встановленні на рейки, знімні сидіння третього ряду



PEUGEOT RIFTER L2 - пасажирський автомобіль, що призначений для перевезення 5 - 7 пасажирів.

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ МЕНЕДЖЕРА АБО КОМЕРЦІЙНУ ПРОПОЗИЦІЮ ОНЛАЙН ПРЯМО ЗАРАЗ

ЗАМОВИТИ ОНЛАЙН ›

PEUGEOT
PROFESSIONAL

PEUGEOT
PROFESSIONAL

PEUGEOT TRAVELLER

Пасажирський Мінівен L2H1

4,95 м

Комплектація «ACTIVE»
8 місць, всі сидіння мають повздовжнє регулювання та регулювання кута нахилу спинки

Комплектація «VIP»
6 або 7 місць, шкіряне оздоблення сидінь. Сидіння водія та переднього пасажира з електрорегулюванням

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PEUGEOT TRAVELLER L2H1

Показник	L2H1	
Довжина/ширина/висота, мм	4959/1920/1925	
Колісна база, мм	3275	
Передній / Задній звис, мм	881/803	
Висота отвору бічних дверей, мм	1181	
Макс. ширина отвору бічних дверей, мм	933	
Макс. ширина отвору задніх дверей, мм	1212	
Макс. висота отвору задніх дверей, мм	1181	
Кількість місць для сидіння.	8	6-7
Повна маса, кг	3100	
Об'єм багажного відділення (VDA) min/max, л	400/1950 (до спинок другого ряду)	
Вантажопідйомність, кг	1331-1373	1141



«ACTIVE» - 8 місць

«VIP» - 6 місць

«VIP» - 7 місць (опція)

PEUGEOT TRAVELLER L2 - мінівен, що призначений для перевезення до 8 пасажирів з багажним відділенням до 1950 л.

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ МЕНЕДЖЕРА АБО КОМЕРЦІЙНУ ПРОПОЗИЦІЮ **ОНЛАЙН ПРЯМО ЗАРАЗ**

ЗАМОВИТИ ОНЛАЙН ›

PEUGEOT
PROFESSIONAL

PEUGEOT TRAVELLER

Пасажирський Мінівен L3H1

5,3 м

Комплектація «ACTIVE»
8 місць, всі сидіння мають повздовжнє регулювання та регулювання кута нахилу спинки

Комплектація «VIP»
6 або 7 місць, шкіряне оздоблення сидінь. Сидіння водія та переднього пасажира з електрорегулюванням

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PEUGEOT TRAVELLER L3H1

Показник	L3H1	
Довжина/ширина/висота, мм	5309/1920/1935	
Колісна база, мм	3275	
Передній / Задній звис, мм	881/1153	
Висота отвору бічних дверей, мм	1181	
Макс. ширина отвору бічних дверей, мм	933	
Макс. ширина отвору задніх дверей, мм	1212	
Макс. висота отвору задніх дверей, мм	1181	
Кількість місць для сидіння.	8	6-7
Повна маса, кг	3100	
Об'єм багажного відділення (VDA) min/max, л	700/2600 (до спинок другого ряду)	
Вантажопідйомність, кг	1330-1341	1110



«ACTIVE» - 8 місць

«VIP» - 6 місць

«VIP» - 7 місць (опція)

PEUGEOT TRAVELLER L3 - мінівен, що призначений для перевезення до 8 пасажирів з багажним відділенням до 2600 л.

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ МЕНЕДЖЕРА АБО КОМЕРЦІЙНУ ПРОПОЗИЦІЮ **ОНЛАЙН ПРЯМО ЗАРАЗ**

ЗАМОВИТИ ОНЛАЙН ›

PEUGEOT BOXER

Мікроавтобус 17 місць



Сидіння пасажирського відділення мають регулювання нахилу спинки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PEUGEOT Boxer Мікроавтобус 17 місць

Показник	L4H2 440
Кількість пасажирських місць + водій	16+1
Повна маса, кг	3990
Максимальне навантаження на дах, кг	100
Максимальна маса причепа (з гальмами) на буксирі, кг	2500
Максимальна допустима маса автомобіля з причепом, кг	6490
Максимальне навантаження на вісь передню/ задню, кг	2100 / 2400
Довжина/ширина/висота, мм	6363 /2050 / 2700
Колісна база, мм	4035
Передній / Задній звис, мм	948 / 1380
Ширина / Висота бічних дверей, мм	1250 / 1755
Ширина / Висота задніх двостулкових дверей , мм	1562 / 1790
Максимальна внутрішня висота пасажирського відділення, мм	1850
Відстань між сидіннями, мм	720
Ширина проходу між сидіннями, мм	423

PEUGEOT BOXER L4H2 - мікроавтобус, що призначений для комфортного перевезення 16+1 пасажирів.

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ МЕНЕДЖЕРА АБО КОМЕРЦІЙНУ ПРОПОЗИЦІЮ **ОНЛАЙН ПРЯМО ЗАРАЗ**

ЗАМОВИТИ ОНЛАЙН ›

PEUGEOT BOXER

Вантажопасажирський L3H2

Другий ряд сидінь комфортно розміщує 4 пасажирів з ременями безпеки

Для полегшення завантаження довгомірів, сидіння можуть відкидатись, по парно, утворюючи додатковий доступ до вантажного відділення

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PEUGEOT Boxer Вантажопасажирський L3H2 на 7 місць

Показник	L3H2
Кількість місць для сидіння.	6-7
Завантажувальний об'єм, м³	10,5
Повна маса, кг	3500
Вантажопідйомність, кг	1350
Максимальне навантаження на дах, кг	100
Максимальна маса причепа на буксирі, кг	2500
Довжина/ширина/висота, мм	5998 /2050 / 2522
Колісна база, мм	4035
Корисна довжина вантажного відділення по підлозі, мм	3680
Довжина вантажного відділення до перегородки, мм	2375
Максимальна внутрішня висота вантажної зони, мм	1932
Ширина вантажної зони між колісними арками, мм	1422
Ширина вантажної зони між бортів, мм	1870
Ширина/ Висота бічних дверей, мм	1250 / 1755
Ширина / Висота задніх двостулкових дверей , мм	1562 / 1790



PEUGEOT BOXER вантажопасажирський (CrewCab) — автомобіль для різних цілей, що призначений для перевезення вантажів та до 6 + 1 пасажирів.

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ МЕНЕДЖЕРА АБО КОМЕРЦІЙНУ ПРОПОЗИЦІЮ **ОНЛАЙН ПРЯМО ЗАРАЗ**

ЗАМОВИТИ ОНЛАЙН ›

СУЦІЛЬНОМЕТАЛЕВІ ФУРГОНИ

Partner *Expert* *Boxer*

PEUGEOT
PROFESSIONAL

ЗМІСТ

СУЦІЛЬНОМЕТАЛЕВІ ФУРГОНИ

Partner L1H1 26

Partner L2H1 28

Expert L2H1 30

Expert L3H1 32

Boxer L1H1 435 (3,5t) 34

Boxer L2H2 435 (3,5t) 36

Boxer L3H2 435 (3,5t) 38

Boxer L3H3 435 (3,5t) 40

Boxer L4H2 435 (3,5t) 42

Boxer L4H3 435 (3,5t) 44

Boxer L4H2 440 (4,0t) 46

Boxer L4H3 440 (4,0t) 48

PEUGEOT
PROFESSIONAL

PEUGEOT PARTNER

Суцільнометалевий фургон L1H1

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PEUGEOT PARTNER L1H1

Показник	L1 (1000) PRO
Довжина/ширина/висота, мм	4403/1848/1840
Колісна база, мм	2785
Корисна довжина багажного відділення, мм	1817
Корисна довжина багажного відділення з опцією "Багатофункціональна кабіна", мм	3090
Максимальна висота багажного відділення, мм	1270
Ширина багажного відділення між колісними арками, мм	1229
Висота отвору задніх двостулкових асиметричних дверей , мм	1196
Завантажувальний об'єм (м³)	3,3/3,8
Повна маса, кг	2320
Вантажопідйомність, кг	1007

Двомісна кабіна, захисна металева решітка за сидінням водія

Тримісна "Багатофункціональна кабіна" з суцільною перегородкою на повну висоту

PEUGEOT Partner L1 — вантажний фургон, що здатен перевозити вантажі вагою до 1000 кг та до 3,8 м³ корисного об'єму.

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ МЕНЕДЖЕРА АБО КОМЕРЦІЙНУ ПРОПОЗИЦІЮ **ОНЛАЙН ПРЯМО ЗАРАЗ**

ЗАМОВИТИ ОНЛАЙН ›

PEUGEOT PARTNER

Суцільнометалевий фургон L2H1



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PEUGEOT PARTNER L2H1

Показник	L2 "GRIP"
Довжина/ширина/висота, мм	4753/1848/1860
Колісна база, мм	2975
Корисна довжина багажного відділення, мм	2167
Корисна довжина багажного відділення з опцією "Багатофункціональна кабіна", мм	3440
Максимальна висота багажного відділення, мм	1270
Ширина багажного відділення між колісними арками, мм	1229
Висота отвору задніх двостулкових асиметричних дверей , мм	1196
Завантажувальний об'єм (м³)	4,4
Повна маса, кг	2340
Вантажопідйомність, кг	940



Люк в перегородці для довгомірів в закритому та відкритому положенні





Розміри люка в перегородці для завантаження довгомірних вантажів

Тримісна "Багатофункціональна кабіна" з суцільною перегородкою на повну висоту

PEUGEOT Partner L2 — вантажний фургон, що здатен перевозити вантажі вагою до 1000 кг та до 4,4 м³ корисного об'єму.

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ МЕНЕДЖЕРА АБО КОМЕРЦІЙНУ ПРОПОЗИЦІЮ **ОНЛАЙН ПРЯМО ЗАРАЗ**

ЗАМОВИТИ ОНЛАЙН ›

PEUGEOT EXPERT

Суцільнометалевий фургон L2H1



Макс.корисна довжина 3,67 м

"Багатофункціональна кабіна "Moduwork"

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PEUGEOT EXPERT L2H1

Показник	L2 "150"
Довжина/ширина/висота, мм	4959/1920/1935
Колісна база, мм	3275
Корисна довжина багажного відділення, мм	2512
Корисна довжина багажного відділення з опцією "Багатофункціональна кабіна "Moduwork", мм	3674
Максимальна висота багажного відділення, мм	1397
Ширина багажного відділення між колісними арками, мм	1258
Висота отвору задніх двостулкових асиметричних дверей , мм	1220
Завантажувальний об'єм (м³)	5,3/5,8
Повна маса, кг	3100
Вантажопідйомність, кг	1465



(1)- Корисна ширина багажного відділення, мм
(2)Ширина багажного відділення між колісними арками без/з захисною панеллю
(3)Максимальна висота багажного відділення, мм



Розміри отвору для завантаження довгомірних вантажів

PEUGEOT Expert L2H1 - вантажний фургон, що здатен перевозити вантажі вагою до 1400 кг та до 5,8 м³ корисного об'єму.

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ МЕНЕДЖЕРА АБО КОМЕРЦІЙНУ ПРОПОЗИЦІЮ **ОНЛАЙН ПРЯМО ЗАРАЗ**

ЗАМОВИТИ ОНЛАЙН ›

PEUGEOT EXPERT

Суцільнометалевий фургон L3H1

Макс.корисна довжина 4,02 м

"Багатофункціональна кабіна " Moduwork"

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PEUGEOT EXPERT L3H1

Показник	L3 "150"
Довжина/ширина/висота, мм	5309/1920/1940
Колісна база, мм	3275
Корисна довжина багажного відділення, мм	2862
Корисна довжина багажного відділення з опцією "Багатофункціональна кабіна "Moduwork", мм	4024
Максимальна висота багажного відділення, мм	1397
Ширина багажного відділення між колісними арками, мм	1258
Висота отвору задніх двостулкових асиметричних дверей , мм	1220
Завантажувальний об'єм (м³)	6,1/6,6
Повна маса, кг	3100
Вантажопідйомність, кг	1422



(1)- Корисна ширина багажного відділення, мм
(2)Ширина багажного відділення між колісними арками без/з захисною панеллю
(3)Максимальна висота багажного відділення, мм



Розміри отвору для завантаження довгомірних вантажів

PEUGEOT Expert L3H1 - вантажний фургон, що здатен перевозити вантажі вагою до 1400 кг та до 6,6 м³ корисного об'єму.

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ МЕНЕДЖЕРА АБО КОМЕРЦІЙНУ ПРОПОЗИЦІЮ **ОНЛАЙН ПРЯМО ЗАРАЗ**

ЗАМОВИТИ ОНЛАЙН ›

PEUGEOT
PROFESSIONAL

PEUGEOT BOXER

Суцільнометалевий фургон L1H1

повна маса 3,5T

- 8 м³ корисний об’єм вантажної зони
- 1,6 т вантажопідйомність
- 2,67 м довжина підлоги вантажної зони
- 1,66 м внутрішня висота вантажної зони
- 1,87 м внутрішня ширина вантажної зони між бортів
- 1,42 м відстань між колісними арками у вантажній зоні
- 1,52 м висота задніх дверей
- до 3-ти євро-піддонів поміщається у вантажній зоні



Розташування євро-піддонів в вантажній зоні

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PEUGEOT Boxer L1H1 435

Показник	L1H1 435
Кількість місць для сидіння.	2-3
Завантажувальний об'єм, м³	8,0
Повна маса, кг	3500
Вантажопідйомність, кг	1600
Максимальне навантаження на дах, кг	150
Максимальна маса причепа на буксирі, кг	3000
Довжина/ширина/висота, мм	4963 /2050 / 2254
Колісна база, мм	3000
Передній звис, мм	948
Задній звис, мм	1015
Корисна довжина вантажного відділення по підлозі, мм	2670
Максимальна внутрішня висота вантажної зони, мм	1662
Ширина вантажної зони між колісними арками, мм	1422
Ширина вантажної зони між бортів, мм	1870
Ширина бічних дверей, мм	1075
Висота бічних дверей, мм	1485
Ширина задніх двостулкових дверей , мм	1562
Висота задніх двостулкових дверей , мм	1520

PEUGEOT BOXER L1H1 — вантажний фургон, що здатен перевозити вантажі вагою до 1600 кг та до 8,0 м³ корисного об’єму.

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ МЕНЕДЖЕРА АБО КОМЕРЦІЙНУ ПРОПОЗИЦІЮ **ОНЛАЙН ПРЯМО ЗАРАЗ**

ЗАМОВИТИ ОНЛАЙН ›

PEUGEOT
PROFESSIONAL

PEUGEOT BOXER

Суцільнометалевий фургон L2H2

повна маса 3,5т

- 11,5 м³ корисний об’єм вантажної зони
- 1,53 т вантажопідйомність
- 3,12 м довжина підлоги вантажної зони
- 1,93 м внутрішня висота вантажної зони
- 1,87 м внутрішня ширина вантажної зони між бортів
- 1,42 м відстань між колісними арками у вантажній зоні
- 1,79 м висота задніх дверей
- до 4-ти євро-піддонів поміщається у вантажній зоні



Розташування євро-піддонів в вантажній зоні

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PEUGEOT Boxer L2H2 435

Показник	L2H2 435
Кількість місць для сидіння.	2-3
Завантажувальний об'єм, м³	11,5
Повна маса, кг	3500
Вантажопідйомність, кг	1535
Максимальне навантаження на дах, кг	150
Максимальна маса причепа на буксирі, кг	3000
Довжина/ширина/висота, мм	5413 /2050 / 2522
Колісна база, мм	3450
Передній звис, мм	948
Задній звис, мм	1015
Корисна довжина вантажного відділення по підлозі, мм	3120
Максимальна внутрішня висота вантажної зони, мм	1932
Ширина вантажної зони між колісними арками, мм	1422
Ширина вантажної зони між бортів, мм	1870
Ширина бічних дверей, мм	1250
Висота бічних дверей, мм	1755
Ширина задніх двостулкових дверей , мм	1562
Висота задніх двостулкових дверей , мм	1790

PEUGEOT BOXER L2H2 — вантажний фургон, що здатен перевозити вантажі вагою до 1530 кг та до 11,5 м³ корисного об’єму.

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ МЕНЕДЖЕРА АБО КОМЕРЦІЙНУ ПРОПОЗИЦІЮ **ОНЛАЙН ПРЯМО ЗАРАЗ**

ЗАМОВИТИ ОНЛАЙН ›

PEUGEOT BOXER

Суцільнометалевий фургон L3H2

повна маса 3,5T

- 13 м³ корисний об’єм вантажної зони
- 1,48 т вантажопідйомність
- 3,70 м довжина підлоги вантажної зони
- 1,93 м внутрішня висота вантажної зони
- 1,87 м внутрішня ширина вантажної зони між бортів
- 1,42 м відстань між колісними арками у вантажній зоні
- 1,79 м висота задніх дверей
- до 5-ти євро-піддонів поміщається у вантажній зоні



Розташування євро-піддонів в вантажній зоні

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PEUGEOT Boxer L3H2 435

Показник	L3H2 435
Кількість місць для сидіння.	2-3
Завантажувальний об'єм, м³	13
Повна маса, кг	3500
Вантажопідйомність, кг	1485
Максимальне навантаження на дах, кг	150
Максимальна маса причепа на буксирі, кг	3000
Довжина/ширина/висота, мм	5998/2050 / 2522
Колісна база, мм	4035
Передній звис, мм	948
Задній звис, мм	1015
Корисна довжина вантажного відділення по підлозі, мм	3705
Максимальна внутрішня висота вантажної зони, мм	1932
Ширина вантажної зони між колісними арками, мм	1422
Ширина вантажної зони між бортів, мм	1870
Ширина бічних дверей, мм	1250
Висота бічних дверей, мм	1755
Ширина задніх двостулкових дверей , мм	1562
Висота задніх двостулкових дверей , мм	1790

PEUGEOT BOXER L3H2 — вантажний фургон, що здатен перевозити вантажі вагою до 1480 кг та до 13,0 м³ корисного об’єму.

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ МЕНЕДЖЕРА АБО КОМЕРЦІЙНУ ПРОПОЗИЦІЮ **ОНЛАЙН ПРЯМО ЗАРАЗ**

ЗАМОВИТИ ОНЛАЙН ›

PEUGEOT
PROFESSIONAL

PEUGEOT BOXER

Суцільнометалевий фургон L3H3

повна маса 3,5T

- 15 м³ корисний об’єм вантажної зони
- 1,46 т вантажопідйомність
- 3,70 м довжина підлоги вантажної зони
- 2,17 м внутрішня висота вантажної зони
- 1,87 м внутрішня ширина вантажної зони між бортів
- 1,42 м відстань між колісними арками у вантажній зоні
- 2,03 м висота задніх дверей
- до 5-ти євро-піддонів поміщається у вантажній зоні



Розташування євро-піддонів в вантажній зоні

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PEUGEOT Boxer L3H3 435

Показник	L3H3 435
Кількість місць для сидіння.	2-3
Завантажувальний об'єм, м³	15
Повна маса, кг	3500
Вантажопідйомність, кг	1460
Максимальне навантаження на дах, кг	150
Максимальна маса причепа на буксирі, кг	3000
Довжина/ширина/висота, мм	5998/2050 / 2760
Колісна база, мм	4035
Передній звис, мм	948
Задній звис, мм	1015
Корисна довжина вантажного відділення по підлозі, мм	3705
Максимальна внутрішня висота вантажної зони, мм	2172
Ширина вантажної зони між колісними арками, мм	1422
Ширина вантажної зони між бортів, мм	1870
Ширина бічних дверей, мм	1250
Висота бічних дверей, мм	1755
Ширина задніх двостулкових дверей , мм	1562
Висота задніх двостулкових дверей , мм	2030

PEUGEOT BOXER L3H3 — вантажний фургон, що здатен перевозити вантажі вагою до 1460 кг та до 15,0 м³ корисного об’єму.

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ МЕНЕДЖЕРА АБО КОМЕРЦІЙНУ ПРОПОЗИЦІЮ **ОНЛАЙН ПРЯМО ЗАРАЗ**

ЗАМОВИТИ ОНЛАЙН ›

PEUGEOT
PROFESSIONAL

PEUGEOT BOXER

Суцільнометалевий фургон L4H2

повна маса 3,5T

- *15 м³ корисний об’єм вантажної зони*
- *1,4 т вантажопідйомність*
- *4,07 м довжина підлоги вантажної зони*
- *1,93 м внутрішня висота вантажної зони*
- *1,87 м внутрішня ширина вантажної зони між бортів*
- *1,42 м відстань між колісними арками у вантажній зоні*
- *1,79 м висота задніх дверей*
- *до 5-ти євро-піддонів поміщається у вантажній зоні*



Розташування євро-піддонів в вантажній зоні

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PEUGEOT Boxer L4H2 435

Показник	L4H2 435
Кількість місць для сидіння.	2-3
Завантажувальний об'єм, м³	15,0
Повна маса, кг	3500
Вантажопідйомність, кг	1440
Максимальне навантаження на дах, кг	150
Максимальна маса причепа на буксирі, кг	3000
Довжина/ширина/висота, мм	6363 /2050 / 2522
Колісна база, мм	4035
Передній звис, мм	948
Задній звис, мм	1380
Корисна довжина вантажного відділення по підлозі, мм	4070
Максимальна внутрішня висота вантажної зони, мм	1932
Ширина вантажної зони між колісними арками, мм	1422
Ширина вантажної зони між бортів, мм	1870
Ширина бічних дверей, мм	1250
Висота бічних дверей, мм	1755
Ширина задніх двостулкових дверей , мм	1562
Висота задніх двостулкових дверей , мм	1790

PEUGEOT BOXER L4H2 — вантажний фургон, що здатен перевозити вантажі вагою до 1440 кг та до 15,0 м³ корисного об’єму.

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ МЕНЕДЖЕРА АБО КОМЕРЦІЙНУ ПРОПОЗИЦІЮ ОНЛАЙН ПРЯМО ЗАРАЗ

ЗАМОВИТИ ОНЛАЙН ›

PEUGEOT BOXER

Суцільнометалевий фургон L4H3

повна маса 3,5T

- *17 м³ корисний об’єм вантажної зони*
- *1,4 т вантажопідйомність*
- *4,07 м довжина підлоги вантажної зони*
- *2,17 м внутрішня висота вантажної зони*
- *1,87 м внутрішня ширина вантажної зони між бортів*
- *1,42 м відстань між колісними арками у вантажній зоні*
- *2,03 м висота задніх дверей*
- *до 5-ти євро-піддонів поміщається у вантажній зоні*



Розташування євро-піддонів в вантажній зоні

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PEUGEOT Boxer L4H3 435

Показник	L4H3 435
Кількість місць для сидіння.	2-3
Завантажувальний об'єм, м³	17,0
Повна маса, кг	3500
Вантажопідйомність, кг	1410
Максимальне навантаження на дах, кг	150
Максимальна маса причепа на буксирі, кг	3000
Довжина/ширина/висота, мм	6363 /2050 / 2760
Колісна база, мм	4035
Передній звис, мм	948
Задній звис, мм	1380
Корисна довжина вантажного відділення по підлозі, мм	4070
Максимальна внутрішня висота вантажної зони, мм	2172
Ширина вантажної зони між колісними арками, мм	1422
Ширина вантажної зони між бортів, мм	1870
Ширина бічних дверей, мм	1250
Висота бічних дверей, мм	1755
Ширина задніх двостулкових дверей , мм	1562
Висота задніх двостулкових дверей , мм	2030

PEUGEOT BOXER L4H3 — вантажний фургон, що здатен перевозити вантажі вагою до 1410 кг та до 17,0 м³ корисного об’єму.

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ МЕНЕДЖЕРА АБО КОМЕРЦІЙНУ ПРОПОЗИЦІЮ ОНЛАЙН ПРЯМО ЗАРАЗ

ЗАМОВИТИ ОНЛАЙН ›

PEUGEOT BOXER

Суцільнометалевий фургон L4H2

повна маса 4,0Т

- *15 м³ корисний об’єм вантажної зони*
- *1,9 т вантажопідйомність*
- *4,07 м довжина підлоги вантажної зони*
- *1,93 м внутрішня висота вантажної зони*
- *1,87 м внутрішня ширина вантажної зони між бортів*
- *1,42 м відстань між колісними арками у вантажній зоні*
- *1,79 м висота задніх дверей*
- *до 5-ти євро-піддонів поміщається у вантажній зоні*



Розташування євро-піддонів в вантажній зоні

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PEUGEOT Boxer L4H2 440

Показник	L4H2 440
Кількість місць для сидіння.	2-3
Завантажувальний об'єм, м³	15,0
Повна маса, кг	4005
Вантажопідйомність, кг	1900
Максимальне навантаження на дах, кг	150
Максимальна маса причепа на буксирі, кг	2500
Довжина/ширина/висота, мм	6363 /2050 / 2522
Колісна база, мм	4035
Передній звис, мм	948
Задній звис, мм	1380
Корисна довжина вантажного відділення по підлозі, мм	4070
Максимальна внутрішня висота вантажної зони, мм	1932
Ширина вантажної зони між колісними арками, мм	1422
Ширина вантажної зони між бортів, мм	1870
Ширина бічних дверей, мм	1250
Висота бічних дверей, мм	1755
Ширина задніх двостулкових дверей , мм	1562
Висота задніх двостулкових дверей , мм	1790

PEUGEOT BOXER L4H2 — вантажний фургон, що здатен перевозити вантажі вагою до 1900 кг та до 15,0 м³ корисного об’єму.

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ МЕНЕДЖЕРА АБО КОМЕРЦІЙНУ ПРОПОЗИЦІЮ ОНЛАЙН ПРЯМО ЗАРАЗ

ЗАМОВИТИ ОНЛАЙН ›

PEUGEOT BOXER

Суцільнометалевий фургон L4H3

повна маса 4,0Т

- *17 м³ корисний об’єм вантажної зони*
- *1,87 т вантажопідйомність*
- *4,07 м довжина підлоги вантажної зони*
- *2,17 м внутрішня висота вантажної зони*
- *1,87 м внутрішня ширина вантажної зони між бортів*
- *1,42 м відстань між колісними арками у вантажній зоні*
- *2,03 м висота задніх дверей*
- *до 5-ти євро-піддонів поміщається у вантажній зоні*



Розташування євро-піддонів в вантажній зоні

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PEUGEOT Boxer L4H3 440

Показник	L4H3 440
Кількість місць для сидіння.	2-3
Завантажувальний об'єм, м³	17,0
Повна маса, кг	4005
Вантажопідйомність, кг	1870
Максимальне навантаження на дах, кг	150
Максимальна маса причепа на буксирі, кг	2500
Довжина/ширина/висота, мм	6363 /2050 / 2760
Колісна база, мм	4035
Передній звис, мм	948
Задній звис, мм	1380
Корисна довжина вантажного відділення по підлозі, мм	4070
Максимальна внутрішня висота вантажної зони, мм	2172
Ширина вантажної зони між колісними арками, мм	1422
Ширина вантажної зони між бортів, мм	1870
Ширина бічних дверей, мм	1250
Висота бічних дверей, мм	1755
Ширина задніх двостулкових дверей , мм	1562
Висота задніх двостулкових дверей , мм	2030

PEUGEOT BOXER L4H3 — вантажний фургон, що здатен перевозити вантажі вагою до 1870 кг та до 17,0 м³ корисного об’єму.

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ МЕНЕДЖЕРА АБО КОМЕРЦІЙНУ ПРОПОЗИЦІЮ ОНЛАЙН ПРЯМО ЗАРАЗ

ЗАМОВИТИ ОНЛАЙН ›

ШАСІ: ОДИНАРНА ТА ПОДВОЄНА КАБІНА

Boxer

Boxer

PEUGEOT BOXER

Шасі одинарна кабіна L2



1,82 т вантажопідйомність

2,8 м максимальна висота надбудови

3,27 м максимальна довжина надбудови

2,3 м максимальна ширина надбудови

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PEUGEOT Boxer Шасі L2 435

Показник	L2 435
Кількість місць для сидіння.	2-3
Повна маса, кг	3500
Вантажопідйомність, кг	1825
Максимальна маса причепа на буксирі, кг	3000
Максимальна. допустима маса автомобіля з причепом, кг	6500
Максимальне навантаження на вісь передню/задню, кг	2100 / 2400
Довжина/ширина/висота базового шасі, мм	5358 /2050 / 2254
Колісна база, мм	3450
Передній звис, мм	948
Задній звис, мм	960
Довжина рами для монтажу надбудови, мм	3020
Максимальна довжина надбудови, мм	3270
Максимальна висота надбудови, мм	2800
Ширина надбудови (оптимальна / максимальна), мм	2100 / 2350
Висота від площини шасі до рівня дороги, мм	640-652

PEUGEOT BOXER L2 — універсальний вантажний автомобіль, що призначений для вирішення широкого спектра завдань із подальшим встановленням різноманітних надбудов.

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ МЕНЕДЖЕРА АБО КОМЕРЦІЙНУ ПРОПОЗИЦІЮ ОНЛАЙН ПРЯМО ЗАРАЗ

ЗАМОВИТИ ОНЛАЙН ›

PEUGEOT BOXER

Шасі одинарна кабіна L3



1,80 т вантажопідйомність

2,8 м максимальна висота надбудови

4,22 м максимальна довжина надбудови

2,3 м максимальна ширина надбудови

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PEUGEOT Boxer Шасі L3 435

Показник	L3 435
Кількість місць для сидіння.	2-3
Повна маса, кг	3500
Вантажопідйомність, кг	1805
Максимальна маса причепа на буксирі, кг	3000
Максимальна. допустима маса автомобіля з причепом, кг	6500
Максимальне навантаження на вісь передню/задню, кг	2100 / 2400
Довжина/ширина/висота базового шасі, мм	5943 /2050 / 2254
Колісна база, мм	4035
Передній звис, мм	948
Задній звис, мм	960
Довжина рами для монтажу надбудови, мм	3605
Максимальна довжина надбудови, мм	4220
Максимальна висота надбудови, мм	2800
Ширина надбудови (оптимальна / максимальна), мм	2100 / 2350
Висота від площини шасі до рівня дороги, мм	640-652

PEUGEOT BOXER L3 — універсальний вантажний автомобіль, що призначений для вирішення широкого спектра завдань із подальшим встановленням різноманітних надбудов.

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ МЕНЕДЖЕРА АБО КОМЕРЦІЙНУ ПРОПОЗИЦІЮ ОНЛАЙН ПРЯМО ЗАРАЗ

ЗАМОВИТИ ОНЛАЙН ›

PEUGEOT BOXER

Шасі одинарна кабіна L4



2,3 т вантажопідйомність

2,8 м максимальна висота надбудови

4,22 м максимальна довжина надбудови

2,3 м максимальна ширина надбудови

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PEUGEOT Boxer Шасі L4 440

Показник	L4 440
Кількість місць для сидіння.	2-3
Повна маса, кг	4005
Вантажопідйомність, кг	2295
Максимальна маса причепа на буксирі, кг	2500
Максимальна. допустима маса автомобіля з причепом, кг	6505
Максимальне навантаження на вісь передню/задню, кг	2100 / 2400
Довжина/ширина/висота базового шасі, мм	6308 /2050 / 2254
Колісна база, мм	4035
Передній звис, мм	948
Задній звис, мм	1325
Довжина рами для монтажу надбудови, мм	3970
Максимальна довжина надбудови, мм	4220
Максимальна висота надбудови, мм	2800
Ширина надбудови (оптимальна / максимальна), мм	2100 / 2350
Висота від площини шасі до рівня дороги, мм	640-652

PEUGEOT BOXER L4 — універсальний вантажний автомобіль, що призначений для вирішення широкого спектра завдань із подальшим встановленням різноманітних надбудов.

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ МЕНЕДЖЕРА АБО КОМЕРЦІЙНУ ПРОПОЗИЦІЮ ОНЛАЙН ПРЯМО ЗАРАЗ

ЗАМОВИТИ ОНЛАЙН ›

PEUGEOT BOXER

Шасі подвоєна кабіна L4



1,56 т вантажопідйомність

2,8 м максимальна висота надбудови

3,6 м максимальна довжина надбудови

2,3 м максимальна ширина надбудови

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PEUGEOT Boxer Шасі подвоєна кабіна L4 435

Показник	L4 435
Кількість місць для сидіння.	6-7
Повна маса, кг	3500
Вантажопідйомність, кг	1560
Максимальна маса причепа на буксирі, кг	3000
Максимальна. допустима маса автомобіля з причепом, кг	6500
Максимальне навантаження на вісь передню/задню, кг	2100 / 2400
Довжина/ширина/висота базового шасі, мм	6208 /2050 / 2254
Колісна база, мм	4035
Передній звис, мм	948
Задній звис, мм	1225
Довжина рами для монтажу надбудови, мм	2999
Максимальна довжина надбудови, мм	3600
Максимальна висота надбудови, мм	2800
Ширина надбудови (оптимальна / максимальна), мм	2100 / 2350
Висота від площини шасі до рівня дороги, мм	640-652

PEUGEOT BOXER L4 — універсальний вантажопасажирський автомобіль, що призначений для перевезення до шести пасажирів та одночасно для вирішення широкого спектра завдань із подальшим встановленням різноманітних надбудов.

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ МЕНЕДЖЕРА АБО КОМЕРЦІЙНУ ПРОПОЗИЦІЮ ОНЛАЙН ПРЯМО ЗАРАЗ

ЗАМОВИТИ ОНЛАЙН ›

БОРТОВІ: ОДИНАРНА ЧИ ПОДВОЄНА КАБІНА

Boxer

Boxer

PEUGEOT BOXER

Бортова платформа з одинарною кабіною L4 435



4,03 м

6,69 м

1,5 т вантажопідйомність

0,4 м висота борту

4,26 м довжина борту

2,1 м ширина бортової платформи

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PEUGEOT Boxer Бортова платформа L4 435

Показник	L4 435
Кількість місць для сидіння.	2-3
Повна маса, кг	3500
Вантажопідйомність, кг	1515
Максимальна. допустима маса автомобіля з причепом, кг	6500
Довжина/ширина/висота базового шасі, мм	6693 /2050 / 2254
Колісна база, мм	4035
Довжина / Ширина / Висота борту, мм	4260 / 400 / 2100

- Борти виконано з анодованого алюмінієвого профілю.
- Відкидні бічні та задні борти, без бічного виступу, із закругленими краями.
- Рама та поперечини зі спеціальних алюмінієвих профілів із болтовим з'єднанням до платформи.
- Суцільний сталевий лист товщиною 15 мм.
- Алюмінієві частини мають порошкове або анодоване покриття.
- Підлогу виконано із суцільного листа вологостійкої бакелітової фанери з протиковзким покриттям.
- Засуви з антивібраційним механізмом у закритому положенні міцно з'єднують панелі.

PEUGEOT BOXER L4 з бортовою платформою розроблений для перевезення вантажів, які не потребують спеціальних температурних і санітарно-гігієнічних умов.

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ МЕНЕДЖЕРА АБО КОМЕРЦІЙНУ ПРОПОЗИЦІЮ ОНЛАЙН ПРЯМО ЗАРАЗ

ЗАМОВИТИ ОНЛАЙН ›

PEUGEOT BOXER

Бортова платформа з подвоєною кабіною L3 435



4,03 м

6,23 м

1,395 т вантажопідйомність

0,4 м висота борту

2,95 м довжина борту

2,1 м ширина бортової платформи

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PEUGEOT Boxer Бортова платформа подвоєна кабіна L3 435

Показник	L3 435
Кількість місць для сидіння.	6-7
Повна маса, кг	3500
Вантажопідйомність, кг	1395
Максимальна. допустима маса автомобіля з причепом, кг	6500
Довжина/ширина/висота базового шасі, мм	6228 /2050 / 2254
Колісна база, мм	4035
Довжина / Ширина / Висота борту, мм	2950 / 400 / 2100

- Борти виконано з анодованого алюмінієвого профілю.
- Відкидні бічні та задні борти, без бічного виступу, із закругленими краями.
- Рама та поперечини зі спеціальних алюмінієвих профілів із болтовим з'єднанням до платформи.
- Суцільний сталевий лист товщиною 15 мм.
- Алюмінієві частини мають порошкове або анодоване покриття.
- Підлогу виконано із суцільного листа вологостійкої бакелітової фанери з протиковзким покриттям.
- Засуви з антивібраційним механізмом у закритому положенні міцно з'єднують панелі.

PEUGEOT BOXER L3 з бортовою платформою розроблений для перевезення до 6 + 1 пасажирів та вантажів, які не потребують спеціальних температурних і санітарно-гігієнічних умов (технічного обладнання, інструментів та деяких продуктів).

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ МЕНЕДЖЕРА АБО КОМЕРЦІЙНУ ПРОПОЗИЦІЮ ОНЛАЙН ПРЯМО ЗАРАЗ

ЗАМОВИТИ ОНЛАЙН ›

ПОВНОПРИВІДНІ АВТОМОБІЛІ

Traveller

Expert

Boxer

PEUGEOT TRAVELLER

Повнопривідні мінівени 4x4 Dangel





4 DANGEL 4

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PEUGEOT TRAVELLER Повнопривідні Мінівени 4x4 Dangel

Показник	L2H1 “150” 4x4	L3H1 “150” 4x4
Привід	Режими: Передній 2WD ECO або повний 4WD автоматично активується	
Блокування заднього диференціалу	опція	
Габарити авто Довжина/ширина/висота, мм	4959/1920/1935	5309/1920/1940
Кліренс (опція), мм	175 (205)	
Кількість місць для сидіння.	До 8	До 8
Колісна база, мм	3275	
Об'єм багажного відділення (VDA) min/max, л	400/1950	700/2600
Повна маса, кг	3100	3100
Вантажопідйомність, кг	До 1213	До 1171



Кути	L2H1	L3H1
A (передній)	20,4°	20,4°
B (центральний)	18°(9° x 2)	18°(9° x 2)
C (задній)	31°	21°



D* – кут заїзду	L2H1/ L3H1
В порожньому стані (2000кг)	44°
З навантаженням 500 кг	37°
З макс.навантаженням (3100кг)	34°

** - теоретичні значення, наведені як індикація, що відповідає максимальному режиму крутного моменту*

PEUGEOT Traveller 4x4 Dangel — повнопривідний мінівен, що здатен перевозити до 8 осіб та призначений для використання у складних дорожніх умовах на бездоріжжі.

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ МЕНЕДЖЕРА АБО КОМЕРЦІЙНУ ПРОПОЗИЦІЮ ОНЛАЙН ПРЯМО ЗАРАЗ

ЗАМОВИТИ ОНЛАЙН ›

PEUGEOT EXPERT

Повнопривідні фургони 4x4 Dange



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PEUGEOT EXPERT Повнопривідні фургони 4x4 Dangel

Показник	L2H1 “150” 4x4	L3H1 “150” 4x4
Привід	Режими: Передній 2WD ECO або повний 4WD автоматично активується	
Блокування заднього диференціалу	опція	
Габарити авто Довжина/ширина/висота, мм	4959/1920/1935	5309/1920/1940
Кліренс (опція), мм	175 (205)	
Корисна довжина багажного відділення, мм	2512-3674	2862-4024
Колісна база, мм	3275	
Завантажувальний об'єм (м³)	5,3/5,8	6,1/6,6
Повна маса, кг	3100	3100
Вантажопідйомність, кг	1288	1245



Кути	L2H1	L3H1
A (передній)	20,4°	20,4°
B (центральний)	18°(9° x 2)	18°(9° x 2)
C (задній)	31°	21°



D* – кут заїзду	L2H1/ L3H1
В порожньому стані (2000кг)	44°
З навантаженням 500 кг	37°
З макс.навантаженням (3100кг)	34°

** - теоретичні значення, наведені як індикація, що відповідає максимальному режиму крутного моменту*

PEUGEOT Expert 4x4 Dangel — повнопривідний вантажний фургон, що призначений для використання у складних дорожніх умовах на бездоріжжі.

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ МЕНЕДЖЕРА АБО КОМЕРЦІЙНУ ПРОПОЗИЦІЮ ОНЛАЙН ПРЯМО ЗАРАЗ

ЗАМОВИТИ ОНЛАЙН ›

PEUGEOT BOXER

Повнопривідні фургони 4x4 Dangel

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PEUGEOT BOXER Повнопривідні фургони Dangel 4x4

Вантажні фургони	L1H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Повна маса, кг	3500					
Привід	Режими: Передній 2WD ECO або повний 4WD автоматично активується					
Вантажопідйомність*, кг	1385	1320	1270	1245	1195	1165
Кліренс, мм	195					
Блокування заднього диференціалу	опція					

** - Орієнтовні значення, можуть відрізнятися від фактичних залежно від встановленого на автомобілі обладнання*

Кути* - в порожньому стані, без навантаження	L1	L2	L3
A (передній)	21°	21°	21°
B (центральний)	22°(11° x 2)	20°(10° x 2)	16°(8° x 2)
C (задній)	25°	25°	25°

** - Орієнтовні значення, наведені із шинами 195 / 65R15, можуть відрізнятися від фактичних залежно від обладнання*

Коли опинитеся за кермом автомобіля Dangel 4x4, будьте певні — його надійність контролюється на кількох етапах:

- *усі компоненти, що складають систему 4x4, регулярно перевіряють шляхом відбору зразків;*
- *кожен оператор здійснює власні перевірки на своїй робочій станції, забезпечуючи відповідність і підзвітність;*
- *співробітники відділу контролю якості проводять статичні перевірки готових транспортних засобів;*
- *кожен транспортний засіб систематично проходить динамічне випробування.*

PEUGEOT Boxer 4x4 Dangel — повнопривідний вантажний фургон, що призначений для використання у складних дорожніх умовах на бездоріжжі.

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ МЕНЕДЖЕРА АБО КОМЕРЦІЙНУ ПРОПОЗИЦІЮ ОНЛАЙН ПРЯМО ЗАРАЗ

ЗАМОВИТИ ОНЛАЙН ›

PEUGEOT BOXER

Повнопривідні шасі 4x4 Dangel

4 DANGEL 4

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PEUGEOT BOXER Повнопривідні шасі Dangel 4x4

Шасі	Одинарна кабіна (2-3 місць)		Подвоєна кабіна (6-7 місць)
	L2	L3	L4
Повна маса, кг	3500		
Привід	Режими: Передній 2WD ECO або повний 4WD автоматично активується		
Вантажопідйомність*, кг	1610	1580	1315
Кліренс, мм	195		
Блокування заднього диференціалу	опція		

** - Орієнтовні значення, можуть відрізнятися від фактичних залежно від встановленого на автомобілі обладнання*

Коли опинитеся за кермом автомобіля Dangel 4x4, будьте певні — його надійність контролюється на кількох етапах:

- *усі компоненти, що складають систему 4x4, регулярно перевіряють шляхом відбору зразків;*
- *кожен оператор здійснює власні перевірки на своїй робочій станції, забезпечуючи відповідність і підзвітність;*
- *співробітники відділу контролю якості проводять статичні перевірки готових транспортних засобів;*
- *кожен транспортний засіб систематично проходить динамічне випробування.*

PEUGEOT Boxer 4x4 Dangel — повнопривідне вантажне шасі, що призначене для використання у складних дорожніх умовах на бездоріжжі та одночасно для вирішення широкого спектру завдань із подальшим встановленням різноманітних надбудов.

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ МЕНЕДЖЕРА АБО КОМЕРЦІЙНУ ПРОПОЗИЦІЮ ОНЛАЙН ПРЯМО ЗАРАЗ

ЗАМОВИТИ ОНЛАЙН ›

PEUGEOT BOXER

Повнопривідні бортові 4x4 Dangel

PEUGEOT Boxer 4x4 Dangel — повнопривідні бортові платформи, що призначені для використання у складних дорожніх умовах на бездоріжжі та для перевезення вантажів, які не потребують спеціальних санітарно-гігієнічних умов.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PEUGEOT BOXER Повнопривідні бортові платформи Dangel 4x4

Бортова платформа	Одинарна кабіна (2-3 місць)	Подвоєна кабіна (6-7 місць)
	L4	L3
Повна маса, кг	3500	
Привід	Режими: Передній 2WD ECO або повний 4WD автоматично активується	
Вантажопідйомність*, кг	1290	1150
Кліренс, мм	195	
Блокування заднього диференціалу	опція	

** - Орієнтовні значення, можуть відрізнятися від фактичних залежно від встановленого на автомобілі обладнання*

Коли опинитеся за кермом автомобіля Dangel 4x4, будьте певні — його надійність контролюється на кількох етапах:

- *усі компоненти, що складають систему 4x4, регулярно перевіряють шляхом відбору зразків;*
- *кожен оператор здійснює власні перевірки на своїй робочій станції, забезпечуючи відповідність і підзвітність;*
- *співробітники відділу контролю якості проводять статичні перевірки готових транспортних засобів;*
- *кожен транспортний засіб систематично проходить динамічне випробування.*

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ МЕНЕДЖЕРА АБО КОМЕРЦІЙНУ ПРОПОЗИЦІЮ ОНЛАЙН ПРЯМО ЗАРАЗ

ЗАМОВИТИ ОНЛАЙН ›

РЕФРИЖЕРАТОРИ НА БАЗІ ШАСІ

Boxer

Boxer

LAMBERET

PEUGEOT
PROFESSIONAL

PEUGEOT BOXER

Рефрижератор L2

3,45 м

5,35 м

Композитні панелі, оснащені алюмінієвими вставками і спроектовані відповідно до рекомендації HACCP з гігієни.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PEUGEOT Boxer Рефрижератор L2

Показник	L2 435
Повна маса автомобіля, кг	3500
Зовнішні розміри ізотермічної будки: довжина/ширина, мм	3250 / 2237
Внутрішні розміри ізотермічної будки: довжина/ширина/висота, мм	3080 / 2067 / 1950
Внутрішній об'єм ізотермічної будки, м³	12,4
Вантажопідйомність, кг	1100

Алюмінієва рама

Ручка "Easy Handle" з одним рухом, на задніх дверях



5 європіддонів

- *Алюмінієва рама.*
- *Холодильник.*
- *Пороговий захист з 4 вбудованими подушками-бамперами.*
- *Композитний посилений ізоляційний матеріал із поперечними вставками і вбудованою спеціальною фанерою товщиною 12 мм із сірим антиковзким покриттям.*
- *Задні подвійні двері, кут відкриття 270°. Виконані з армованої структури THLE-сталь.*
- *Обладнані зовнішніми штангами на кожних дверях, встановлені на 4 шарнірних посилених опорах з нержавіючої сталі. Два зовнішніх замки з ергономічними ручками.*
- *Внутрішня алюмінієва захисна смуга.*
- *Внутрішнє освітлення — комплект LED-ліхтарів на стелі з перемикачем всередині кабіни.*
- *Зовнішній захисний молдинг Al-профіль з анодною обробкою.*
- *Зовнішня стійка з нержавіючої сталі на бічних стінках.*
- *Двоступенева драбина у задній частині кузова.*
- *Нова ручка Easy Handle з одним рухом, на задніх дверях.*
- *Зовнішнє освітлення LED-типу (попереду — біле, позаду – червоне з боків, бічні — жовті).*
- *Пластикові крила з бризковиками.*
- *Дренажний отвір (розташовано спереду з правого боку).*
- *Багатошаровий (6 секцій) ущільнювач з гумовою похилою поверхнею.*
- *Масивний алюмінієвий поріг SR2 під задніми дверима.*

Рефрижератор Peugeot BOXER L2 — це ізотермічний фургон від провідного європейського виробника (лідера в цій галузі, компанії Lamberet, яка є сертифікованим партнером групи PSA) та холодильне обладнання встановлюються на шасі CITROEN Jumper L2 на заводі в Італії. Готовий автомобіль-рефрижератор поставляється в Україну.

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ МЕНЕДЖЕРА АБО КОМЕРЦІЙНУ ПРОПОЗИЦІЮ ОНЛАЙН ПРЯМО ЗАРАЗ

ЗАМОВИТИ ОНЛАЙН ›

PEUGEOT BOXER

Рефрижератор L3

LAMBERET

Композитні панелі, оснащені алюмінієвими вставками і спроектовані відповідно до рекомендації HACCP з гігієни.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PEUGEOT Boxer Рефрижератор L3

Показник	L3 435
Повна маса автомобіля, кг	3500
Зовнішні розміри ізотермічної будки: довжина/ширина, мм	3650 / 2237
Внутрішні розміри ізотермічної будки: довжина/ширина/висота, мм	3480 / 2067 / 1950
Внутрішній об'єм ізотермічної будки, м³	14,0
Вантажопідйомність, кг	1030

Ручка "Easy Handle" з одним рухом, на задніх дверях



5 європіддонів



6 європіддонів

- *Алюмінієва рама.*
- *Холодильник.*
- *Пороговий захист з 4 вбудованими подушками-бамперами.*
- *Композитний посилений ізоляційний матеріал із поперечними вставками і вбудованою спеціальною фанерою товщиною 12 мм із сірим антиковзким покриттям.*
- *Задні подвійні двері, кут відкриття 270°. Виконані з армованої структури THLE-сталь.*
- *Обладнані зовнішніми штангами на кожних дверях, встановлені на 4 шарнірних посилених опорах з нержавіючої сталі. Два зовнішніх замки з ергономічними ручками.*
- *Внутрішня алюмінієва захисна смуга.*
- *Внутрішнє освітлення — комплект LED-ліхтарів на стелі з перемикачем всередині кабіни.*
- *Зовнішній захисний молдинг Al-профіль з анодною обробкою.*
- *Зовнішня стійка з нержавіючої сталі на бічних стінках.*
- *Двоступенева драбина у задній частині кузова.*
- *Нова ручка Easy Handle з одним рухом, на задніх дверях.*
- *Зовнішнє освітлення LED-типу (попереду — біле, позаду – червоне з боків, бічні — жовті).*
- *Пластикові крила з бризковиками.*
- *Дренажний отвір (розташовано спереду з правого боку).*
- *Багатошаровий (6 секцій) ущільнювач з гумовою похилою поверхнею.*
- *Масивний алюмінієвий поріг SR2 під задніми дверима.*

Рефрижератор Peugeot BOXER L3 — це ізотермічний фургон від провідного європейського виробника (лідера в цій галузі, компанії Lamberet, яка є сертифікованим партнером групи PSA) та холодильне обладнання встановлюються на шасі CITROEN Jumper L2 на заводі в Італії. Готовий автомобіль-рефрижератор поставляється в Україну.

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ МЕНЕДЖЕРА АБО КОМЕРЦІЙНУ ПРОПОЗИЦІЮ ОНЛАЙН ПРЯМО ЗАРАЗ

ЗАМОВИТИ ОНЛАЙН ›

PEUGEOT BOXER

Рефрижератор L4

4,03 м

6,30 м

Композитні панелі, оснащені алюмінієвими вставками і спроектовані відповідно до рекомендації HACCP з гігієни.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PEUGEOT Boxer Рефрижератор L4

Показник	L4 440
Повна маса автомобіля, кг	4005
Зовнішні розміри ізотермічної будки: довжина/ширина, мм	4250 / 2237
Внутрішні розміри ізотермічної будки: довжина/ширина/висота, мм	4080 / 2067 / 1950
Внутрішній об'єм ізотермічної будки, м³	16,4
Вантажопідйомність, кг	1400

Алюмінієва рама

Ручка "Easy Handle" з одним рухом, на задніх дверях



7 європіддонів

- *Алюмінієва рама.*
- *Холодильник.*
- *Пороговий захист з 4 вбудованими подушками-бамперами.*
- *Композитний посилений ізоляційний матеріал із поперечними вставками і вбудованою спеціальною фанерою товщиною 12 мм із сірим антиковзким покриттям.*
- *Задні подвійні двері, кут відкриття 270°. Виконані з армованої структури THLE-сталь.*
- *Обладнані зовнішніми штангами на кожних дверях, встановлені на 4 шарнірних посилених опорах з нержавіючої сталі. Два зовнішніх замки з ергономічними ручками.*
- *Внутрішня алюмінієва захисна смуга.*
- *Внутрішнє освітлення — комплект LED-ліхтарів на стелі з перемикачем всередині кабіни.*
- *Зовнішній захисний молдинг Al-профіль з анодною обробкою.*
- *Зовнішня стійка з нержавіючої сталі на бічних стінках.*
- *Двоступенева драбина у задній частині кузова.*
- *Нова ручка Easy Handle з одним рухом, на задніх дверях.*
- *Зовнішнє освітлення LED-типу (попереду — біле, позаду – червоне з боків, бічні — жовті).*
- *Пластикові крила з бризковиками.*
- *Дренажний отвір (розташовано спереду з правого боку).*
- *Багатошаровий (6 секцій) ущільнювач з гумовою похилою поверхнею.*
- *Масивний алюмінієвий поріг SR2 під задніми дверима.*

Рефрижератор Peugeot BOXER L4 — це ізотермічний фургон від провідного європейського виробника (лідера в цій галузі, компанії Lamberet, яка є сертифікованим партнером групи PSA) та холодильне обладнання встановлюються на шасі CITROEN Jumper L2 на заводі в Італії. Готовий автомобіль-рефрижератор поставляється в Україну.

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ МЕНЕДЖЕРА АБО КОМЕРЦІЙНУ ПРОПОЗИЦІЮ ОНЛАЙН ПРЯМО ЗАРАЗ

ЗАМОВИТИ ОНЛАЙН ›

БРОНЬОВАНІ ТА ІНКАСАТОРСЬКІ

Boxer

Boxer

PEUGEOT BOXER

Інкасаторські автомобілі

REFORM

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PEUGEOT BOXER броньовані та інкасаторські фургони

СПЕЦИФІКАЦІЯ БРОНЮВАННЯ

1. Внутрішнє сталеве бронювання інкасаторського відсіку по всіх вертикальних площинах автомобіля, даху відповідно до класу захисту ПЗСА-3.
2. Броньований салон.
3. Сейфи сертифіковані (інкасаторський і ТЗЦ) у вантажному відсіку.
4. Броньоване скло з протискалковим захистом, встановлене замість лобового скла, скла водія і напарника.
5. Броньований вентиляційний евакуаційний люк.
6. Спеціальні внутрішні механічні дверні замки (ригелі) із двосторонньою системою закриття, які забезпечують захист від злому і відсутність вібрації всіх броньованих дверей автомобіля під час руху.
7. Система світло-звукової індикації незакритих ригельних механізмів, включаючи датчики відкривання ригелів дверей і дверей сейфів.
8. Механізми розвантаження дверей водія і напарника.
9. Обмежувачі відкривання дверей водія і напарника.
10. Бічні броньовані двері в інкасаторський відсік.
11. Спеціальна підлога зі зносостійким антиковзким покриттям.
12. Внутрішнє теплооздоблення килимовою тканиною броньованих елементів салону.
13. Освітлення в інкасаторському і вантажному відсіках.
14. Широка контурна/широка камера заднього огляду з кольоровим дисплеєм у водія.
15. Два вогнегасника із кріпленням в салоні та вантажному відсіку.
16. Система автоматичного пожежогасіння в моторному відсіку.
17. «Інтерком» — система двостороннього зв'язку «водій—вулиця».
18. Сейф «Депозитний» — для інкасаторських сумок із прийомним блоком.
19. Сейф ТЗЦ — для касет банкоматів і тимчасового зберігання цінностей.
20. Посилення ходової системи автомобіля.
21. Оснащення автотранспорту відповідно до вимог ДСТУ 3849-99, зокрема нанесення зелених смуг на кузові бронеавтомобіля.

PEUGEOT Boxer — комплексне забезпечення спеціалізованим і броньованим автотранспортом підрозділів інкасацій установ, охоронних компаній, автомобілі для силових відомств.

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ МЕНЕДЖЕРА АБО КОМЕРЦІЙНУ ПРОПОЗИЦІЮ ОНЛАЙН ПРЯМО ЗАРАЗ
ЗАМОВИТИ ОНЛАЙН ›

ІЗОТЕРМІЧНІ НА БАЗІ ФУРГОНУ ТА ШАСІ

Partner

Expert

Boxer

PEUGEOT
PROFESSIONAL

PEUGEOT PARTNER

Термоізоляційний фургон

Доступний у версіях	Partner
Термоізоляційний фургон	L1; L2

PEUGEOT Partner — вантажний фургон-рефрижератор, що здатен перевозити вантажі, які потребують спеціального температурного режиму (охолоджені або заморожені продукти) від +20 °C до –20 °C.

PEUGEOT EXPERT

Термоізоляційний фургон

Доступний у версіях	Expert
Термоізоляційний фургон	L2; L3

PEUGEOT Expert — вантажний фургон-рефрижератор, що здатен перевозити вантажі, які потребують спеціального температурного режиму (охолоджені або заморожені продукти) від +20 °C до –20 °C.

PEUGEOT BOXER

Термоізоляційний фургон

Доступний у версіях	*Boxer*
Термоізоляційний фургон	*L1H1* *L2H2* *L3H2* *L3H3* *L4H2* *L4H3*

PEUGEOT Boxer — вантажний фургон-рефрижератор, що здатен перевозити вантажі, які потребують спеціального температурного режиму (охолоджені або заморожені продукти) від +20 °C до −20 °C.

PEUGEOT BOXER

Ізотермічний фургон на шасі

Доступний у версіях	*Boxer*
Ізотермічний фургон, рефрижератор на базі шасі одинарна кабіна (до 3місць)	*L2 3,5T* *L3 3,5T* *L4 4,0T*
Ізотермічний фургон, рефрижератор на базі шасі подвоєна кабіна (до 7місць)	*DBL L3 3,5T*

PEUGEOT Boxer — ізотермічний фургон-рефрижератор, що здатен перевозити вантажі, які потребують спеціального температурного режиму (охолоджені або заморожені продукти) від +20 °C до −20 °C.

ПРОМТОВАРНІ ТА ХЛІБНІ ФУРГОНИ

Boxer

Boxer

PEUGEOT
PROFESSIONAL

PEUGEOT BOXER

Проммтоварний фургон на шасі

Доступний у версіях	Boxer
Проммтоварний фургон, на базі шасі одинарна кабіна (до 3 місць)	L2 3,5T L3 3,5T L4 4,0T
Проммтоварний фургон, на базі шасі подвоєна кабіна	DBL L3 3,5T

PEUGEOT Boxer — проммтоварний фургон, що використовується для перевезення вантажів промислового призначення, які не потребують спеціальних умов, наприклад технічного обладнання, інструментів, інвентаря, меблів та деяких продуктів харчування.

PEUGEOT BOXER

Хлібні фургон на шасі



Доступний у версіях	Boxer
Хлібний фургон, на базі шасі одинарна кабіна (до 3місць)	L2 3,5T L3 3,5T L4 4,0T
Хлібний фургон, на базі шасі подвоєна кабіна (до 7місць)	DBL L3 3,5T

PEUGEOT Boxer — хлібний фургон, що призначений для перевезення хлібобулочних виробів із дотриманням відповідних спеціальних умов.

СПЕЦІАЛЬНІ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНІ

Partner *Expert* *Boxer*

PEUGEOT
PROFESSIONAL

PEUGEOT PARTNER

Медична допомога «L2»

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PEUGEOT Partner Медична допомога

Автомобіль швидкої медичної допомоги ТК-СТРВ-МД Peugeot Partner належить до так званих малих санітарних автомобілів, що призначені для обслуговування пунктів швидкої медичної допомоги, проведення лікувальних заходів силами лікарської бригади, транспортування пацієнтів і моніторингу їхнього стану на дошпитальному етапі в містах і сільській місцевості.

Зарекомендував себе з найкращого боку. Такі спецавтомобілі ТК-СТРВ-МД Peugeot Partner Медична допомога успішно використовуються на всій території України і більшості країн ближнього зарубіжжя.
Автомобіль обладнаний світлосигнальною панеллю, ношами і може комплектуватися іншим потрібним медичним обладнанням:

– дефібрилятори;
– шини для фіксації переломів;
– тонометри;
– глюкометри;
– апарат ШВЛ;
– кардіограф;
– дихальні апарати з кисневим балоном тощо.

PEUGEOT Partner — медичний санітарний автомобіль, що призначений для транспортування пацієнтів і моніторингу їхнього стану на дошпитальному етапі в містах і сільській місцевості.

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ МЕНЕДЖЕРА АБО КОМЕРЦІЙНУ ПРОПОЗИЦІЮ ОНЛАЙН ПРЯМО ЗАРАЗ
ЗАМОВИТИ ОНЛАЙН ›

PEUGEOT EXPERT

Медична допомога «L2»

PEUGEOT Expert — медичний санітарний автомобіль, що призначений для транспортування пацієнтів і моніторингу їхнього стану на дошпитальному етапі в містах і сільській місцевості.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PEUGEOT Expert Медична допомога

Автомобіль швидкої медичної допомоги ТК-CTRB-МД Peugeot Expert Jumpy належить до так званих малих санітарних автомобілів, що призначені для обслуговування пунктів швидкої медичної допомоги, проведення лікувальних заходів силами лікарської бригади, транспортування пацієнтів і моніторингу їхнього стану на дошпитальному етапі в містах і сільській місцевості.

Зарекомендував себе з найкращого боку, такі спецавтомобілі ТК-CTRB-МД Peugeot Expert Медична допомога успішно використовуються на всій території України і більшості країн ближнього зарубіжжя.
Автомобіль обладнаний світлосигнальної панеллю, ноші і може комплектуватися іншим необхідним медичним обладнанням:

- *дефібрилятори;*
- *шини для фіксації переломів;*
- *тонометри;*
- *глюкометри;*
- *апарат ШВЛ;*
- *кардіограф;*
- *дихальні апарати з кисневим балоном тощо.*

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ МЕНЕДЖЕРА АБО КОМЕРЦІЙНУ ПРОПОЗИЦІЮ ОНЛАЙН ПРЯМО ЗАРАЗ
ЗАМОВИТИ ОНЛАЙН ›

PEUGEOT BOXER

Швидка допомога L2H2

AVTOSPETSPROM
AMBULANCE PRODUCTION

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PEUGEOT BOXER Швидка допомога

Тип автомобіля «швидкої допомоги»	*Boxer*
A1, A2 — призначені для транспортування пацієнтів, які, ймовірно, не є екстреними, до медичних закладів у супроводі медичного персоналу. Різниця між двома типами — наявність додаткового крісла для медичного працівника.	+
B — призначений для проведення заходів медичної допомоги силами лікарської (фельдшерської) бригади, транспортування та моніторингу стану пацієнта на дошпитальному етапі.	+
C — реанімобіль, призначений для проведення лікувальних заходів екстреної медичної допомоги силами реанімаційної або спеціалізованої бригади, транспортування та моніторингу пацієнтів у тяжкому або критичному стані.	+

Автомобілі PEUGEOT Boxer швидкої допомоги відповідають вимогам до плавності ходу завдяки м'якій підвісці, яка дає змогу створити максимально комфортні умови для пацієнта, а також конче потрібні умови для проведення лікувальних заходів і медичних маніпуляцій. Разом із цим на автомобілях установлено потужні двигуни, які забезпечують швидкість на дорогах і прохідність у сільській місцевості або під час снігових заносів.

Кузов виготовлено з використанням новітньої віброшумо- та теплоізоляції, а стінки та стеля салону укомплектовані панеллю з гладкою поверхнею, яка не вбирає запахи та стійка до впливу дезінфекційних засобів.

Медичний салон автомобілів екстреної медичної допомоги різних типів оснащено всім конче потрібним обладнанням для транспортування, здійснення основного медичного догляду або лікувальних заходів і нагляду за пацієнтом відповідно до вимог стандартів.

PEUGEOT Boxer — автомобіль швидкої допомоги типів A1, A2, B та C, що призначений для надання невідкладної медичної допомоги під час транспортування пацієнтів.

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ МЕНЕДЖЕРА АБО КОМЕРЦІЙНУ ПРОПОЗИЦІЮ ОНЛАЙН ПРЯМО ЗАРАЗ
ЗАМОВИТИ ОНЛАЙН ›

PEUGEOT BOXER

Пожежний першої допомоги

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PEUGEOT Boxer Пожежний першої допомоги

Автомобілі пожежні першої допомоги мають вдвічі більшу питому потужність за звичайні пожежні цистерни, що дає змогу досягти:

– скорочення часу прибуття завдяки маневреності невеликого автомобіля;
– більш раннього початку проведення рятувальних операцій;
– проведення розвідки до прибуття основних сил;
– своєчасного повідомлення про масштаб пожежі;
– локалізації і ліквідації пожеж у містах із щільною забудовою.

Переваги:
– живлення насоса і електрогенератора 220 В здійснюється від автономного двигуна. Відбір потужності від основного двигуна не застосовується;
– енергетичний модуль складається із двигуна, генератора і насоса та є цілком автономним. Вмикання та керування енергетичним модулем здійснюється як з насосного відсіку, так і з кабіни водія під час руху, що дає можливість негайного використання;
– забір води може проводитися з будь-якого зовнішнього джерела: цистерни, автоцистерни, гідранта, відкритого водоймища;
– відцентровий насос високого тиску створює напір 150 м, що дає змогу ефективно працювати стволом на висоті до 100 метрів (30-поверхові будівлі).

PEUGEOT Boxer — пожежний першої допомоги, що призначений для оперативного перевезення бригади до 7 осіб, для проведення рятувальних операцій.

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ МЕНЕДЖЕРА АБО КОМЕРЦІЙНУ ПРОПОЗИЦІЮ ОНЛАЙН ПРЯМО ЗАРАЗ
ЗАМОВИТИ ОНЛАЙН ›

PEUGEOT

Автомобілі аварійної служби

Доступний у версіях	*Expert*	*Boxer*
Аварійна на базі суцільнометалевого фургону	*L2* *L3*	*L1H1 435* *L2H2 435* *L3H2 435* *L3H3 435* *L4H2 435/440* *L4H3 435/440*
Аварійна на базі шасі-одинарна кабіна (до 3 осіб)	*---*	*L2 435* *L3 435* *L4 440*
Аварійна на базі шасі-подвоєна кабіна (до 7 осіб)	*---*	*DBL L3 435*

Переобладнані комерційні автомобілі PEUGEOT призначені для спеціальних потреб аварійно-комунальних служб та лабораторій тощо.

PEUGEOT

Автомобілі соціальної служби

Доступний у версіях	*Rifter*	*Traveller*	*Boxer*
Автомобілі для соціальних служб, зокрема для перевезення осіб із обмеженими фізичними можливостями	*L1* *L2*	*L2* *L3*	*L1H1 435* *L2H2 435* *L3H2 435* *L3H3 435* *L4H2 435/440* *L4H3 435/440*

Переобладнані автомобілі PEUGEOT використовуються для перевезення осіб із обмеженими фізичними можливостями, а також як соціальне таксі, службовий транспорт для реабілітаційних установ, центрів соц. захисту та/або інтернатів.

PEUGEOT EXPERT

Спеціальне універсальне авто

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PEUGEOT Expert

Спеціальне універсальне авто

Вантажопасажирський автомобіль на базі фургона з суцільнометалевим кузовом PEUGEOT Expert оснащено двома відсіками, пасажирським блоком на 4 місця для сидіння (тримісний задній ряд і пасажирське місце поруч із водієм), а також вантажним відсіком для перевезення і кріплення обладнання та інструментів.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Кількість місць для сидіння: 4 + 1 (1 пасажир біля водія, 3 сидіння ззаду)
Вантажний відсік
Суцільнометалеві двостулкові задні двері
Суцільна перегородка на повну висоту з фіксованим склом, тепло- і звукоізоляцією.

PEUGEOT Expert — вантажно-пасажирський фургон, що здатен перевозити одночасно вантажі та бригаду до 4 осіб.

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ МЕНЕДЖЕРА АБО КОМЕРЦІЙНУ ПРОПОЗИЦІЮ ОНЛАЙН ПРЯМО ЗАРАЗ

ЗАМОВИТИ ОНЛАЙН ›

PEUGEOT
PROFESSIONAL

PEUGEOT BOXER

Спеціальне універсальне авто

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PEUGEOT Boxer

Спеціальне універсальне авто

Вантажопасажирський автомобіль на базі фургона з суцільнометалевим кузовом Peugeot BOXER оснащено двома відсіками, пасажирським блоком на 6 місць для сидіння, а також вантажним відсіком для перевезення і кріплення обладнання та інструментів.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Кількість місць для сидіння: 6 + 1 (2 пасажира біля водія, 4 — в пасажирському відділенні)
Вантажний відсік: обшивка бакелітовою панеллю

PEUGEOT Boxer — вантажно-пасажирський фургон, що здатен перевозити одночасно вантажі та бригаду до 6 осіб.

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ МЕНЕДЖЕРА АБО КОМЕРЦІЙНУ ПРОПОЗИЦІЮ ОНЛАЙН ПРЯМО ЗАРАЗ

ЗАМОВИТИ ОНЛАЙН ›

PEUGEOT
PROFESSIONAL

PEUGEOT

Автомобілі під будь-які цілі та потреби.

Переобладнані комерційні автомобілі PEUGEOT призначені для задоволення індивідуальних потреб та вирішення будь-яких специфічних завдань.

PEUGEOT

Автомобілі під будь-які цілі та потреби.

Переобладнані комерційні автомобілі PEUGEOT призначені для задоволення індивідуальних потреб та вирішення будь-яких специфічних завдань.

У каталозі наведено лише основні можливі варіанти переобладнання автомобілів PEUGEOT, які за потреби можуть бути змінені, доповнені або виготовлені на індивідуальне замовлення.

За детальною інформацією просимо звертатися до офіційного дилерського центру PEUGEOT у вашому регіоні.

Контактні дані про дилерську мережу на сайті peugeot.ua

PEUGEOT
PROFESSIONAL